

Tájékoztató

Kályhás 34 582 06

„D” szintvizsga feladat

Cserépkályha hamuajtó helyének elkészítése

Javasolt időpont: első szakképző évfolyam április hónap

2 db szabványos méretű, 21 cm x 26 cm egész kályhacsempe felhasználásával egy MSZ szabvány szerinti hamuajtó-nyílás elkészítése és rögzítése behajtó pántokkal. A hamuajtót szimmetrikusan kell bevágni az egymás mellé helyezett kályhacsempékbe.

A csempe becsiszolását és rakást követő munkafázis, amit el kell sajátítani a tanulónak. Mivel csempesort nem kell a feladathoz raknia a tanulónak, a feladatot „szárazon” kell bemutatni.

Követelményszint:

A tanuló készítse el a hamuajtó helyét a csempékben úgy, hogy az ne törjön össze, ne pattogzódjon le a máz és a kialakított nyílás szabályos alakú és az illesztése hézaggal kiegészítve méretpontos legyen.

Bírálati szempontok:

mérettartás, függőlegesség, futó-egyenesség, hamuajtó-csempeszél beépítési hézag megléte, felületkezelés (csempe-él meghúzás), tisztaság

Bírálati kritériumok:

- szabványos hamuajtó méret eltérés (-10 pont)
- csempe-élek (-10 pont)
- a kialakítandó nyílástól való eltérés (-10 pont)
- eltérő kivágás a kályhacsempékből (-10 pont)
- elégtelen beépítési-hézag (-10 pont)
- helytelen rögzítés (-10 pont)

Segítség:

alkalmas rajzeszközzel fel lehet a csempére a kivágandó alakot rajzolni.

Munkavédelem:

- védőszemüveg, védőkesztyű használata
- füldugó
- munkakörnyezet tisztántartása
- befejező takarítás

Szerszámjegyzék:

- sarokcsiszoló gép korongvágóval
- véső, kalapács, fogó
- mérőszalag, zsinór
- csiszoló
- rajzeszközök
- seprű, lapát

Anyagjegyzék (1 fő tanuló részére):

- 2 db szabványos 21 cm x 26 cm kályhacsempe – munkadarab
- 1 db szabványos 21 cm x 26 cm kályhacsempe – tartalék
- 1 db szabványos 21 cm x 11,5 cm hamuajtó